



M18 FMTIW2F38-OX | M18 FUEL™ %"-

vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring



- O M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment
- Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln
- Die Steuerung zum Entfernen der Schrauben liefert die volle
 Drehmomentabgabe und verringert dann die Drehzahl, sobald die
 Schraube gelöst ist, um ein Herunterfallen der Befestigungselemente zu
 verhindern
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern
- O Drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 0 %"-vierkant Sprengring

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Schlagzahl (min-1)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Max. Drehmoment (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Max. Lösemoment (Nm)	813
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box
Artikelnummer	4933479153