Technisches Datenblatt 5500 siastyle



Status:	Ok
Freigabe:	15.08.2025

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Automotive Aerospace
Weitere-Industrien:	LKW Eisenbahn Bus Windkraft Marine

Produktprofil			
Korntyp:	Mischkorn mit Keramikanteil Keramischer Korund Aluminiumoxid	60 - 180 220 - 600 800	
Kornbereich (gesamt):	60-80; 120-240; 320; 400-800		
Unterlage:	Folie		
Streuart:	elektrostatisch		
Bindung:	Vollkunstharz		
Spezialbelag:	Stearat	220 - 800	
Ausrüstung:			

Eigenschaften		Technologie
Abtragsleistung:	9 - sehr hoch	- Sinus-Triangle
Standzeit:	10 - sehr lang	
Finish:	7 - gut	
Flexibilität:	8 - flexibel	
Anpressdruck:		

Vorteile	
Automotive:	 Cooles Design, höchste Zuverlässigkeit Innovative Streutechnologie, höchste Produktivität Beste Qualität, höchste Standzeit Leistungsstarkes Keramikkorn Robuste Folienunterlage

Anwendungen	
Automotive:	 Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen Planschleifen von Füller Anschleifen von Alt- und Neulacken
	- Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren

Technisches Datenblatt 5500 siastyle



Werkstoff		
Automotive:	Farben	● Farbe
	Füller	● Füller
	Gelcoats	Gelcoat Polyester
	Grundierungen	Grundierung
	Grundierungen	Grundierung Epoxy
	Grundierungen	Grundierung KTL
	Kunststoffe	Kunststoff
	Kunststoffe	Acrylglas
	Lacke	● Lack
	Lacke	Altlack
	Spachtel	Spachtel
	Verbundwerkstoffe	Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- siafast Rollen
	Streifen	- siafast Streifen
	Scheiben	- siafast Scheiben

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe	
	Handmaschinenschliff	Exzenterschleifer / Rotationsschleifer	
	Handmaschinenschliff	Schwingschleifer	
	Handschliff	Handschliff mit Schleifklotz	
Schliff:			

Details	
Keine Eignung für:	- Glasschliff - Nassschliff - Steinschliff
Schleifempfehlung:	
Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit
	 Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske

Technisches Datenblatt 5500 siastyle



Kommunikation			
Claim:	Das coolste Schleifmittel		
Сору:	Das neue, farbcodierte Schleifmittel 5500 siastyle überzeugt mit absoluter Prozesssicherheit und frischem Design. Die stabilen Korninseln garantieren höchste Produktivität und einen konstanten Arbeitsprozess. Die robuste Folienunterlage hat eine hohe Reissfestigkeit und hält stärksten Beanspruchungen stand. Für uns, das coolste Schleifmittel.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite: Rückseite:	ID ID
	Anwendungsbild	Automotive:	ID 118121
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:	<u> </u>	ID 118397

- HauptanwendungNebenanwendung